

CENÍK - PLATNOST OD 1.1.2010

		SE	SXT	R/T
MOTORY A PŘEVODOVKY		Cena vč. DPH 20%		
2.4L DOHC 16V Dual VVT I-4	5 st. manuální převodovka	634 490 Kč	NA	NA
2.0L DOHC 16V CRD TurboDiesel I-4	6 st. manuální převodovka	684 310 Kč	777 120 Kč	867 840 Kč
2.0L DOHC 16V CRD TurboDiesel I-4	6 st. automatická převodovka (DCT) (AutoStick®)	NA	824 310 Kč	915 290 Kč
2.7L DOHC 24V V6 (Flex Fuel)	6 st. automatická převodovka (AutoStik®)	NA	NA	915 290 Kč

STANDARDNÍ VÝBAVA

BEZPEČNOST				
ABS - 4 diskové		S	S	S
Airbagy - řidiče a spolujezdce - nové generace, vícestupňové		S	S	S
- boční v sedadle řidiče a spolujezdce		S	S	S
- boční hlavové ve všech řadách - vícestupňové		S	S	S
Bezpečnostní alarm se systémem SENTRY KEY®, dálkový ovladač s imobilizérem		S	S	S
Bezpečnostní systém EARS (aktivace bezpečnostních prvků v případě nehody)		S	S	S
Bezpečnostní úchyty dětské sedačky ISOFIX		S	S	S
Elektricky nastavitelné přední světlomety		S	S	S
Elektronické Informační centrum vozidla - EVIC		NA	NA	S
ESP - zahrnuje BAS (brzdový asistent), ERM (elektronický systém zamezení převrácení vozidla)		S	S	S
TCS - All Speed Traction Control (blokování prokluzu), TSD Trailer Sway Dumping		S	S	S
Opravná sada pneu - Tire Repare Service Kit (XFP)		S	S	S
Hill Start Assist - systém zamezení zpětného chodu vozidla při stoupání (pouze u man. převodovky)		S	S	S
Rezervní kolo dojezdové		O	O	O
TMP sledování tlaku v pneumatikách (varovný signál)		S	S	NA
Sledování tlaku v pneumatikách (displej) - signál + monitorování jednotlivých kol		NA	NA	S
TipStart - systém startování		S	S	S
Třetí brzdové světlo		S	S	S

SEDADLA / USPOŘÁDÁNÍ				
5 sedadlová verze - druhá řada sedadel dělená 40/60, sklopná		S	S	S
7 sedadlová verze - druhá řada sedadel dělená 40/60, sklopná, s posuvným systémem Tilt'n Slide™ - dvě sedadla v třetí řadě, dělená, polohovatelná a sklopná 50/50		O	O	O
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné - 6ti směry		S	S	S
Sedadlo spolujezdce horizontálně sklopné vpřed		S	S	S
Sedadlo řidiče a spolujezdce vyhříváné		O	S	S

INTERIÉR / KOMFORT				
Hlavové bezpečnostní opěrky u všech sedadel		S	S	S
Interiér - dvoubarevné látkové čalounění Premium		S	S	NA
Interiér - dvoubarevné kožené čalounění Premium		NA	NA	S
Klimatizace - s manuální regulací teploty		S	NA	NA
- duální s automatickou regulací teploty		NA	S	S
- tři-zónová s ovládním regulace v druhé řadě sedadel		O	O	O
Kryt zavazadlového prostoru		O	S	S
Kuřácká výbava - zapalovač a vyjimatelný popelník (AWS)		S	S	S
Odkládací schránka u spolujezdce - duální, horní chladičím prostorem - CHILL ZONE		S	S	S
Odkládací schránka pod výklopným sedákem sedadla řidiče - FLIP'N STOW™		NA	S	S
Odkládací prostory v podlaze ve druhé řadě sedadel		S	S	S
LED osvětlení interiéru přední a zadní řady sedadel		NA	S	S
Elektricky ovládaná okna (řidič One-Touch system)		S	S	S
Elektricky ovládané zámky dveří vč. ovladače		S	S	S
Elektricky vyhříváné okno zadních dveří včetně stěrače		S	S	S
Elektrochromatické zpětné zrcátko řidiče - tlumení den/noc		NA	NA	S
Rádio AM/FM/6 CD/DVD/RDS/MP3 (REQ)		S	S	S
Reprosoustava 6x reproduktor (RCG)		S	S	S
Středová loketní opěrka vč. konsoly s odkládacím prostorem		S	S	S
Tempomat		O	S	S
Tónovaná skla oken - solar control		S	S	S
U-Connect Hands-Free komunikace (rádio)		NA	S	S
Volant potažený kůží včetně ovládní audia		NA	S	S
Volant nastavitelný všemi směry		S	S	S
Vyjimatelná dobíjecí LED svítlna integrovaná zavazadlovém prostoru		S	S	S
Výstup 12V - panel přístrojové desky a v zavazadlovém prostoru		S	S	S
Vzduchový spojler přední masky v barvě laku vozidla		NA	S	S
Zpětné zrcátko řidiče automaticky tlumené s integrovaným mikrofonem		NA	S	S

EXTERIÉR				
16" x 6.5" ocelové disky s design krytem (WDK)		S	NA	NA
17" x 6.5" disky kol z lehkých slitin stříbrné (WFJ)		NA	S	NA
19" x 7.0" disky kol z lehkých slitin stříbrné (WP4)		NA	O	S
Pneumatiky 225/65 R16 BSW 3 Season		S	NA	NA
Pneumatiky 225/65 R17 BSW Touring		NA	S	NA
Pneumatiky 225/55 R19 BSW 3 All Season Performance		NA	O	S
Boční prahové lišty a přední vzduchový spojler v šedé barvě		S	NA	NA
Boční prahové lišty a přední vzduchový spojler v barvě laku vozidla		NA	S	S
Označení - SE		S	NA	NA
Označení - SXT		NA	S	NA
Označení - R/T		NA	NA	S
Filtr pevných částic - DPF (pouze pro Diesel)		S	S	S
Přední mlhová světla		NA	S	S
Střešní podélné nosné ližiny - černé		O	S	NA
Střešní podélné nosné ližiny - stříbrné		NA	NA	S
Střešní příčníky s omezenou nosností		O	S	S
Zpětná zrcátka vyhříváná a manuálně sklopná		S	S	NA
Zpětná zrcátka vyhříváná a elektricky sklopná		NA	O	S

NA = nelze S = standard O = volitelné za příplatek P = volitelné v rámci balení

CENÍK - PLATNOST OD 1.1.2010

		SE	SXT	R/T
MOTORY A PŘEVODOVKY		Cena vč. DPH 20%		
2.4L DOHC 16V Dual VVT I-4	5 st. manuální převodovka	634 490 Kč	NA	NA
2.0L DOHC 16V CRD TurboDiesel I-4	6 st. manuální převodovka	684 310 Kč	777 120 Kč	867 840 Kč
2.0L DOHC 16V CRD TurboDiesel I-4	6 st. automatická převodovka (DCT) (AutoStick®)	NA	824 310 Kč	915 290 Kč
2.7L DOHC 24V V6 (Flex Fuel)	6 st. automatická převodovka (AutoStick®)	NA	NA	915 290 Kč

VOLITELNÁ VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK

SAMOSTATNÉ VÝBAVY	Kód	Cena vč. DPH 20%		
Elektricky ovládané střešní okno	GWG	NA	23 600 Kč	23 600 Kč
Kryt zavazadlového prosotru	CSC	5 510 Kč	S	S
19" x 7.0 disky kol z lehkých slitin stříbrné	WP4	NA	26 220 Kč	S
19" x 7.0 disky kol z lehkých slitin - leštěné Chrome.Clad	WP9	NA	NA	16 780 Kč
Kompaktní dojezdová rezerva	TBD	3 150 Kč	3 150 Kč	3 150 Kč
Tmavá zadní skla oken s UV filtrem	GAE	10 490 Kč	S	S
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce	JPM	9 440 Kč	9 440 Kč	S
Tlakové ostřikovače předních světlometů	JHS	4 200 Kč	4 200 Kč	S
Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky sklopná	GUL	NA	5 510 Kč	S
Metalický lak	P_	18 620 Kč	18 620 Kč	18 620 Kč

N1 - přestavba na užitkovou verzi, možnost odpočtu DPH

5 sedadlová verze (u 2,4L a 2,7L benzín, pro 2,0CRD nutno objednat s AGV)	N1_	25 110 Kč	25 110 Kč	25 110 Kč
4 sedadlová verze (pouze u 2,0CRD bez AGV)				

VÝHODNÉ PAKETY VÝBAV

Cena vč. DPH 20%

PAKET FLEXIBILNÍCH SEDADEL (7 sedadlová verze)

Druhá řada sedadel dělená 40/60, sklopná, s posuvným systémem Tilt'n Slide™
 Třetí řada sedadel - sklopná, dělitelná 50/50
 Automatická tří-zónová klimatizace ovládaním regulace v druhé řadě sedadel
 Kryt zavazadlového prostoru (látkový)
 Nastavitelné LED osvětlení (pouze pro SE, stnd. SXT,RT)

AGV

42 480 Kč

37 240 Kč

37 240 Kč

POPULAR GROUP

Podélné střešní nosníky
 Koberce pro přední a druhou řadu sedadel
 Osvětlení podlahy vstupního prostoru
 Střešní příčnický s omezenou nosností
 Tmavá zadní skla oken s UV filtrem
 Stínítko řidiče a spolujezdce s osvětlením
 Tempomat

ALW

26 220 Kč

S

S

SAVE & SOUND GROUP

20GB Hard Disc Drive
 ParkView™ - integrovaná parkovací kamera v zadních dveřích
 Rádio MW/FM/CD/DVD/MP3/HD (REZ) dotyková LCD obrazovka

AWX

8 390 Kč

8 390 Kč

8 390 Kč

FAMILY GROUP

2 integrované dětské sedačky ve 2. řadě sedadel
 Manuálně nastavitelná bederní část sedadla řidiče (pouze u SE)
 Látkové čalounění Premium (pouze u SE)

Ayy

10 490 Kč

7 350 Kč

7 350 Kč

ENTERTAINMENT GROUP

MyGIG® systém - Rádio AM/FM/RDS/MP3/CD DVD navigační (mapování ČR) (REX)
 LCD obrazovka integrovaná v horním panelu přístrojové desky
 Zesilovač 380 WATT
 Reprosoustava - 6x reproduktor Infinity® + Subwoofer
 30GB Hard Disc Drive
 ParkView™ - integrovaná parkovací kamera v zadních dveřích
 Dálkové ovládání systému

AT2

NA

48 770 Kč

44 580 Kč

VIDEO GROUP (nutno s AWX)

8" LCD obrazovka pro 2. řadu sedadel integrovaná ve stropní konsoli
 Zesilovač 368 WATT
 Reprosoustava - 6x reproduktor Infinity® + Subwoofer
 Sada bezdrátových IR sluchátek (2ks)
 Dálkové ovládání video systému

AV1

NA

34 090 Kč

34 090 Kč

NA = nelze S = standard O = volitelné za příplatek P = volitelné v rámci balení

(SE=AWS, AGF, XFP / SXT=XFP, AAC, AAM, GAE, RSQ / RT=XFP, AAE, JHS, GUL, GAE, RSQ)

Chrysler Czech Republic s.r.o., autorizovaný dovozce vozidel Chrysler, Jeep, a Dodge si vyhrazuje právo na případné změny výbav a cen v průběhu produkce kalendářního roku 2009/2010.



2009 DODGE JOURNEY – technické údaje

			2.0 CRD		2.4L		2.7L V6	
MOTOR								
Uspořádání		H	vznětový		zážehový		zážehový	
Uložení		H	vpředu, napříč před přední nápravou					
Rozvod		H	2xOHC		2xOHC - VVT		2xOHC	
Počet ventilů na válec		H	4		4		4	
Katalyzátor		H	EUR 4 katalyzátor s DPF filtrem		třícestný řízený katalyzátor – 2 lambda sondy		2 třícestné řízené katalyzátory – 4 lambda sondy	
Počet válců		H	4		4		6	
Zdvihový objem	[cm ³]	H	1968		2360		2736	
Vrtání x zdvih	[mm]	H	81 x 95,5		88 x 97		86 x 78,5	
Největší výkon / při otáčkách	[kW(k)] [1/min]	H	103 / 4000		125 / 6000		136 / 5500	
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	310 / 1750-2500		220 / 4500		256 / 4000	
Kompresní poměr		H	18:01		10:5:1		9:9:1	
TYP								
CO ₂	[g/km]	H	202		209		228	
Plnění		H	přímé vstřikování		elektronické sekvenční vstřikování – MPI			
Zapalování		H	kompresní		elektronické bezdotyk. řízené mikroprocesorem			
Mazání		H	tlakové oběžné s plnopřítokovým čističem oleje					
Palivo		H	NM		Natural 91		Natural 91	
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ								
Druh		H	pohon předních kol					
Spojka		H	suchá hydraulicky ovládaná jednokotoučová s taliřovou pružinou a bezazbestovým obložení (pro mech. převodovky)					
Převodovka		H	mechanická 6st.	automatická 6st. DCT	mechanická 5st.	automatická 4st.	automatická 6st.	
Převodové stupně I.		H	3,538	3,583	3,769	2,842	4,127	
Převodové stupně II.		H	2,045	2,048	2,158	1,570	2,842	
Převodové stupně III.		H	1,367	1,321	1,414	1,000	2,284	
Převodové stupně IV.		H	0,974	0,971	1,026	0,690	1,452	
Převodové stupně V.		H	0,897	1,097	0,720		1,000	
Převodové stupně VI.		H	0,791	0,914			0,689	
Převodové stupně Z.		H	3,831	4,843	3,417	2,210	3,215	
Stálý převod		H	4,059 pro 1-4st.	4,533 pro 1-4st.	4,118	3,910	3,250	
PODVOZEK								
Přední náprava		H	vzpěry McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny s příčným zkrutným stabilizátorem					
Zadní náprava		H	víceprvková náprava s vinutými pružinami a příčným zkrutným stabilizátorem					
Odpružení		H	nezávislé, vinutými pružinami a plynokapalinovými tlumiči					
Brzdy		H	4 kotouč. kapalinové diagonálně propojené dvoukruhové s podtlakovým posilovačem, ABS, ESP, TCS, BAS standardně s elektronickým rozdělovačem brzdného účinku					
Parkovací brzda		H	ruční mechanická na zadní kola					
Řízení		H	hřebenové s hydraulickým posilovačem					
Průměr otáčení	[m]		11,7 (16" a 17" kola) 11,9 (19" kola)					
Disky kol		H	6,5 x 16" hloubka zálisu 40 mm; 6,5 x 17" hloubka zálisu 40 mm; 7 x 19" hloubka zálisu 40 mm					
Pneumatiky		H	225/65R16 100H, 225/65R17 102H, 225/55R19 99H; zimní pro řetězy 215/65R16					
Rezervní kolo		H	pneu T145/80R16 - disk 4 x 16" hloubka zálisu 46 mm					
KAROSÉRIE								
Druh		H	5 dveřová, 5 nebo 7 místná samonosná, ocelová, plně pozinkovaná					
Přední airbagy		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě					
Boční airbagy		H	2 boční airbagy před. sedadel a hlavové airbagy pro všechna sedadla ve standardní výbavě					
Předepínače bezpečnostních pásů řidiče		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě					
Součinitel odporu vzduchu Cx	[-]		0,368					
VNĚJŠÍ ROZMĚRY								
Délka	[mm]	H	4888					
Šířka	[mm]	H	1878					
Výška / s nosičem	[mm]	H	1691 / 1745					
Rozvor	[mm]	H	2890					
Rozchod	[mm]	H	1571 / 1582					
VNITŘNÍ ROZMĚRY								
Šířka na sedadlech 1, 2 a 3 řady	[mm]		1460,5 / 1444,4 / 1298,5 (ramena)					
Výška na sedadlech 1, 2 a 3 řady	[mm]		1041,3 / 1013 / 957,6					
Objem zavazadlového prostoru	[l]		(verze 5/7 sedadel) 784 / 167					
HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	1860 / 1975	1870 / 1990	1760 / 1895	1780 / 1920	1830 / 1975	
Největší přípustná hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	2380 / 2480		2380 / 2415		2380 / 2480	
Střešní nosič max.	[kg]	H	68					
Nebrzděný / Brzděný přívěs max.	[kg]	H	450 / 1600 (5 míst.) / 1360 (7 míst.)		450 / 1100		450 / 1600 (5 míst.) / 1360 (7 míst.)	
NÁPLNĚ								
Objem palivové nádrže	[l]	H	77,6					
Objem chladicí kapaliny	[l]		7,5		7,5		9,5	
Náplň oleje motoru	[l]		4,2		4,7		5,7	
SERVISNÍ INTERVALY								
Pravidelné prohlídky	[km]		15 000 (signalizace systému)		12 000		12 000	
Výměna oleje v motoru/převodovce	[km]		15 000 (signalizace systému) / celoživotní		12 000 / celoživotní		12 000 / celoživotní	
Záruka	[měs/km]		24 / bez omezení					
Záruka na lak/proti prorozevívání	[let]		2/7					
JÍZDNÍ VÝKONY								
Největší rychlost km/h	[km/h]	H	188	182	188	188	182	
SPOTŘEBA								
Město	[l/100km]	H	8,4	9,1	11,9	13,0	15,0	
Mimo město	[l/100km]	H	5,4	5,9	7,0	7,6	7,6	
Kombinovaná	[l/100km]	H	6,5	7,0	8,8	9,6	10,3	