

Platnost od 1.1.2010

	SE	SXT	R/T
MOTORY A PŘEVODOVKY	Cena vč. DPH 20%		
3.7L V6 — 4-st. automatická převodovka	748 280 Kč	837 420 Kč	NA
2.8L CRD 4-Válec — 6-st. manuální převodovka	779 740 Kč	868 890 Kč	NA
2.8L CRD 4-Válec — 5-st. automatická převodovka	803 340 Kč	892 480 Kč	1 015 710 Kč
STANDARDNÍ VÝBAVA			
BEZPEČNOST			
ABS - 4 diskové	S	S	S
Airbagy přední - řidič a spolujezdec nové generace - vícestupňové	S	S	S
Airbagy boční clonové - v obou řadách - vícestupňové	S	S	S
Bezpečnostní alarm se systémem SENTRY KEY® , dálkový ovladač s immobilizérem	S	S	S
Bezpečnostní systém EARS (aktivace bezpečnostních prvků v případě nehody)	S	S	S
Bezpečnostní úchyty dětské sedačky ISOFIX	S	S	S
Elektricky nastavitelné přední světlomety	S	S	S
ESP, BAS (brzdový asistent), ERM (elektronický systém zamezení převrácení vozidla)	S	S	S
TCS - All Speed Traction Control system (blokování prokluzu)	S	S	S
Rezervní kolo dojezdové	S	NA	NA
Rezervní kolo plnohodnotné	P	S	S
Sledování tlaku v pneumatikách TMP (varovný signál)	S	NA	NA
Sledování tlaku v pneumatikách (displej - monitorování jednotlivých kol)	NA	S	S
Třetí brzdové světlo	S	S	S
Tříbodové bezpečnostní pásy s předepínači	S	S	S
SYSTÉM POHONU			
PART TIME 4WD SYSTEM (2WD + 4WD LOCK Mode)	S	S	S
INTERIÉR / KOMFORT			
Cestovní informační centrum - kompas/venk.teplota/spotřeba/čítač km	NA	S	S
Hlavové bezpečnostní opěrky u všech sedadel - nastavitelné	S	S	S
Interiér - dvoubarevné látkové čalounění	S	NA	NA
Interiér - dvoubarevné látkové čalounění YES ESSENTIALS®	NA	S	S
Interiér - dvoubarevné kožené čalounění Premium	NA	P	NA
Interiér - jednobarevné kožené čalounění Premium - s červenými inserty loga R/T	NA	NA	S
Klimatizace s manuální regulací teploty	S	NA	NA
Klimatizace s automatickou regulací teploty	NA	S	S
Kryt zavazadlového prostoru	S	S	S
Kuřácká výbava - zapalovač a vyjimatelný popelník	S	S	S
Panel podlahy zavazadlového prostoru - multifunkční / otočný	S	NA	NA
Panel podlahy zavazadlového prostoru - systém LOAD N' GO	NA	S	S
Elektricky nastavitelná venkovní zrcátka , manuálně sklopná	S	S	S
Elektricky ovládaná okna (řidič One-Touch system)	S	S	S
Elektricky ovládané zámky dveří vč. ovladače	S	S	S
Elektricky vyhřívané okno zadních dveří včetně stěrače	S	S	S
Elektrochromatické zpětné zrcátko řidiče - tlumení den/ noc	NA	S	S
Posilovač hydraulický hřebenového řízení	S	S	S
Rádio AM/FM/RDS/MP3 1xCD (REL)	S	NA	NA
Rádio AM/FM/RDS/MP3 6xCD (Changer) (RET)	P	S	S
Reposoustava 4x reproduktor (RCD)	S	NA	NA
Reposoustava 6x reproduktor (RCG)	O	S	S
Reposoustava 8x reproduktor Infinity® + Subwoofer (RCY)	NA	O	S
Sedadla zadní řady dělená, polohovatelná vzad, sklopná 65/35	S	S	S
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné - 6ti směry	NA	S	S
Sedadlo spolujezdce horizontálně sklopné vpřed	S	S	S
Sedadlo řidiče a spolujezdce vyhřívané	NA	O	S
Středová loketní opěrka vč. konsoly s odkládacím prostorem	S	S	S
Stříbrný dekor - ukazatele přístrojové desky	NA	S	S
Tempomat	O	S	S
Tónovaná skla oken - solar control	S	S	S
U-Connect Hands-Free komunikace (rádio)	NA	P	S
Volant potažený kůží včetně ovládání audia	NA	S	S
Volant výškově nastavitelný	S	S	S
Výstup 12V - panel přístrojové desky a v zavazadlovém prostoru	S	S	S
Vzduchový spojler přední masky v barvě laku vozidla	NA	NA	S
Zpětné zrcátko řidiče automaticky tlumené s integrovaným mikrofonem (GN5)	NA	P	S
EXTERIÉR			
16" x 6.5" disky kol z lehkých slitin (WNF)	S	NA	NA
17" x 7.0" disky kol z lehkých slitin (WGN)	NA	S	NA
20" x 7.5" disky kol z lehkých slitin - Platinum Clad (WPG)	NA	O	S
Filtr pevných částic - DPF (pouze pro Diesel) XD4	S	S	S
Pneumatiky 235/70 R16 BSW All Season	S	NA	NA
Pneumatiky 235/65 R17 BSW All Season	NA	S	NA
Pneumatiky 245/50 R20 BSW All Season	NA	O	S
Blatníky - plasty v šedé barvě	S	NA	NA
Blatníky - plasty lakované v barvě vozidla	NA	S	S
Maska / kříž - v barvě stříbrné / chrome	S	S	NA
Maska / kříž - v barvě vozidla	NA	NA	S
Označení - SE	S	NA	NA
Označení - SXT	NA	S	NA
Označení - R/T	NA	NA	S
Park Sense - parkovací senzory zadního nárazníku	P	S	S
Přední mlhová světla	P	S	S
Zamykatelné víko palivové nádrže	S	S	S

NA = nelze S = standard O = volitelné za příplatek P = volitelné v rámci balíku

Ceny uvedené v ceníku jsou kalkulovány kurzem 26,- CZK/EUR. Při prodeji bude finální cena přepočítána dle průměrného kurzu devizi-prodej LB-BW Bank CZ a.s. stanoveného ke konci měsíce předcházejícího termínu prodeje vozidla.

Platnost od 1.1.2010

	SE	SXT	R/T
MOTORY A PŘEVODOVKY	Cena vč. DPH 20%		
3.7L V6 — 4-st. automatická převodovka	748 280 Kč	837 420 Kč	NA
2.8L CRD 4-Válec — 6-st. manuální převodovka	779 740 Kč	868 890 Kč	NA
2.8L CRD 4-Válec — 5-st. automatická převodovka	803 340 Kč	892 480 Kč	1 015 710 Kč

VOLITELNÁ VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK

INTERIÉR / KOMFORT	Kód	Cena vč. DPH 20%		
Reprosoustava 8x reproduktor INFINITY® + Subwoofer (zahrnuto v balení AS4)				
Automaticky tlumené zpětné zrcátko s integrovaným mikrofonem	RCY	NA	23 600 Kč	S
U-Connect Hands-Free komunikace				
MyGIG® system - Rádio AM/FM/RDS/MP3/CD DVD Navigace, LCD (3020GB Hard Disk)	REW	NA	P	S
Bezpečnostní alarm DeLuxe (prostorové čidlo) vč. stropní konzole (zahrnuto v ANF)	LSD	8 920 Kč	8 920 Kč	S
Elektricky ovládané střešní okno	GWA	NA	24 130 Kč	24 130 Kč
Přestavba na užitkovou vozidlo (N1) - možnost odpočtu DPH	N1_	25 110 Kč	25 110 Kč	25 110 Kč

EXTERIÉR	Cena vč. DPH 20%			
20" x 7.5" disky kol z lehkých slitin - Platinum Clad	WPG	NA	39 330 Kč	S
Tmavá zadní skla oken s UV filtrem	GEG	10 490 Kč	S	S
4diskové brzdy s Heavy Duty režimem (pro SE vč. disků z lehkých slitin 17"x7.0")	BR6	19 410 Kč	6 820 Kč	6 820 Kč
Metalicový lak	P_	17 310 Kč	17 310 Kč	17 310 Kč

VÝHODNÉ PAKETY VÝBAV Cena vč. DPH 20%

POPULAR GROUP				
Elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka, manuálně sklopná Tempomat	ALW	13 110 Kč	S	S

CHROME ACCENTS GROUP				
Chromované lišty prahu dveří Chromovaný dvířka nádrže Chromovaný prahový (tubulární) nášlap	AEE	26 220 Kč	26 220 Kč	26 220 Kč

SOUND GROUP				
6x reproduktor Rádio AM/FM CD MP3 DVD - měnič 6 disků (RET)	AAX	9 440 Kč	S	S

TRAVEL CONVENIENCE GROUP				
Plnohodnotné rezervní kolo Park Sense - parkovací senzory zadního nárazníku	AWK	13 110 Kč	S	S

NAVIGATION & SOUND GROUP				
MyGIG® system - Rádio AM/FM/RDS/MP3/CD DVD Navigace, LCD (30GB Hard Disk) Reprosoustava - 8x reproduktor Infinity® + Subwoofer (RCY) Automaticky tlumené zpětné zrcátko s integrovaným mikrofonem U-Connect Hands-Free komunikace	AS4	NA	48 250 Kč	NA

PREMIUM GROUP				
Interiér - kožené čalounění Premium Sedadlo řidiče a spolujezdce vyhřívané Bezpečnostní alarm Premium (prostorové čidlo) vč. stropní konzole (LSD)	ANF	NA	38 280 Kč	S

NA = nelze S = standard O = volitelné za příplatek P = volitelné v rámci balení

Chrysler Czech Republic s.r.o., autorizovaný dovozce vozidel Chrysler, Jeep® a Dodge si vyhrazuje právo na případné změny výbav a cen v průběhu produkce kalendářního roku 2009/2010.



2009 DODGE NITRO - technické údaje

MOTOR			3,7L	2,8L CRD	
Uspořádání		H	zážehový	vznětový	vznětový
Uložení		H	vpředu, podélné	vpředu, podélné	vpředu, podélné
Rozvod		H	SOHC	DOHC	DOHC
Počet ventilů na válec		H	2	4	4
Katalyzátor		H	3-cestný řízený katalyzátor, 4 lambda sondy	EGR, oxidační katalyzátor, DP filtr (na přání)	EGR, oxidační katalyzátor, DP filtr (na přání)
Počet válců		H	6	4	4
Zdvihový objem	[cm ³]	H	3700	2777	2777
Vrtání x zdvih	[mm]	H	93 x 90,8	94 x 100	94 x 100
Největší výkon / při otáčkách	[kW] [1/min]	H	151 / 5 200	130 / 3 800	130 / 3 800
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	314 / 4000	410 / 2000 - 2800	460 / 2 000
Kompresní poměr		H	9,7 : 1	17,01	17,01
TYP					
CO ₂ město	[g/km]	H	416	285	322
CO ₂ mimo město	[g/km]	H	214	194	207
CO ₂ kombinovaná	[g/km]	H	288	228	250
Plnění		H	elektronické vstřikování – MPI	vstřikování CRD	vstřikování CRD
Zapalování		H	elektronické bezdotyk. řízené mikroprocesorem	kompresní	kompresní
Mazání		H	tlakové oběžné s plinoprátkovým čističem oleje		
Alternátor		H	14 V / 160 A	14 V / 180 A	14 V / 180 A
Palivo		H	Natural 91, min.	NM	NM
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ					
Druh		H	4WD (Part-Time); řazení ručně z místa řidiče	4WD (Part-Time); řazení ručně z místa řidiče	
Převodovka		H	auto 4st.	man 6st.	auto 5st.
Převodové stupně I.		H	2,84	4,46	3,59
Převodové stupně II.		H	1,57	2,61	2,19
Převodové stupně III.		H	1	1,72	1,41
Převodové stupně IV.		H	0,69	1,25	1
Převodové stupně V.		H	-	1	0,83
Převodové stupně VI.		H	-	0,84	-
Převodové stupně Z.		H	2,21	4,06	3,16
Stálý převod		H	3,73	3,21	3,21
PODVOZEK					
Přední náprava		H	Nezávislé zavěšení, vinuté pružiny, plynokapalinové tlumiče, torzní zkrutný stabilizátor		
Zadní náprava		H	Tuhá, hnací náprava, horní a dolní vodící ramena, panhardská příčná tyč za nápravou, vinuté pružiny, plynokapalinové tlumiče		
Odpružení		H	Vinuté pružiny, plynokapalinové tlumiče		
Brzdy		H	Vepředu chlazené kotoučové, vzadu kotoučové; kapalinové dvoukruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem, ABS, ESP jako standard pro všechny modely		
Parkovací brzda		H	ruční mechanická na zadní kola - bubnová		
Řízení		H	hřebenové řízení s hydraulickým posílením		
Průměr otáčení	[m]		11,1		
Disky kol		H	16 x 7,0, 17 x 7,0, 20 x 7,5 (ET 40,475)		
Pneumatiky		H	P235/70R16 104 H (také pro sněhové řetězy), P235/65R17 103 H (také pro sněhové řetězy), 245/50R20 102 H		
KAROSÉRIE					
Druh		H	Čtyřdveřová pětimístná karoserie		
Přední airbagy		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě		
Boční airbagy		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě		
Předepínače bezpečnostních pásů		H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě		
VNĚJŠÍ ROZMĚRY					
Délka	[mm]	H	4584	4584	4584
Šířka (bez zpětných zrcátek) / boční stupačky	[mm]	H	1856 / 1916	1856 / 1916	1856 / 1916
Výška / se střešním nosičem	[mm]	H	1755 / 1773	1755 / 1773	1755 / 1773
Rozvor	[mm]	H	2763	2763	2763
Rozchod vpředu / vzadu	[mm]	H	1549 / 1549	1549 / 1549	1549 / 1549
VNITŘNÍ ROZMĚRY					
Šířka na předních/zadních sedadlech	[mm]		1338 / 1229		
Výška na předních/zadních sedadlech	[mm]		1025 / 1019		
Objem zavazadlového prostoru	[l]		389 / 1994 (sedadla v 2. řadě sklopená)		
HMOTNOSTI					
Provozní hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	1950 / 2045	1950 / 2065	2015 / 2070
Maximální hmotnost (min. / max.)	[kg]	H	2540	2520	2520
Střešní nosič max.	[kg]	H	68	68	68
Max svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	H	175	100	126
Nebrzděný / Brzděný přívěs max.	[kg]	H	750 / 3500	750 / 2000	750 / 2520
NÁPLNĚ					
Objem palivové nádrže	[l]	H	73,8	70	70
Objem chladicí kapaliny	[l]		13,25	13,4	13,4
Náplň oleje motoru	[l]		4,7	6	6
SERVISNÍ INTERVALY					
Pravidelné prohlídky	[km]		12000	20 000	
Výměna oleje v motoru	[km]		12000	20 000	
Záruka	[měs/km]		24 / bez omezení		
Záruka na lak/proti prerezivění	[let]		2 / 7		
JÍZDNÍ VÝKONY					
Největší rychlost km/h	[km/h]	H	190	180	182
SPOTŘEBA					
Město	[l/100km]	H	17,5	10,8	12,2
Mimo město	[l/100km]	H	9	7,3	7,8
Kombinovaná	[l/100km]	H	12,1	8,6	9,4