

TECHNICKÁ DATA

Převodovka	5 stup.manuální	6 stup.manuální	6 stup.manuální	CVT	6 stup.manuální
Zdvihový objem (cm3)	1,798	1,968	1,968	1,998	2,359
Jmenovitý výkon (kW (PS) / min)	110 (150) / 6.500	103 (138) / 4.000	103 (138) / 4.000	115 (154) / 6.300	217 (291) / 6.400
Točivý moment (Nm / min)	168 / 5.200	310 / 1.750-2.500	310 / 1.750-2.500	190 / 5.100	363 / 2.000
Palivo	Natural 91	Diesel	Diesel	Natural 91	Natural 92
Spotřeba paliva (město / mimo město / kombinovaná)	9.6 / 6.0 / 7.3	7.9 / 5.1 / 6.1	7.9 / 5.1 / 6.1	10.1 / 6.9 / 8.1	12.5 / 6.8 / 8.9

ZÁKLADNÍ CENA VOZIDLA vč. DPH 20%

489 370 Kč

536 570 Kč

568 030 Kč

586 380 Kč

814 480 Kč

BEZPEČNOST

ABS (4 diskové)	•	•	•	•	•
Airbag nové generace přední a boční u řidiče a spolujezdce	•	•	•	•	•
Airbagy boční clonové v přední a zadní řadě	•	•	•	•	•
Airbag boční v sedadle řidiče a spolujezdce	-	-	-	-	•
Alarm premium	•	•	•	•	•
Bezpečnostní úchyty dětské sedačky ISOFIX	•	•	•	•	•
Bezpečnostní tříbodové pásy s předepínači	•	•	•	•	•
Bezpečnostní varovná signalizace zapínání pásů	•	•	•	•	•
Brzdový asistent (BAS)	-	•	•	-	•
Elektronicky stabilizační systém (ESP)	-	•	•	-	•
Immobilizér s plovoucím kódem - Sentry Key®	•	•	•	•	•
Protiprokluzový systém (ASR)	-	•	•	-	•
Mlhová světla	-	-	•	•	•
Rezervní kolo kompaktní dojezdové	•	•	•	•	-
Opravná sada kol - Tire Service Kit	-	-	-	-	•
Třetí brzdové světlo	•	•	•	•	•
2 bezpečnostní opěrky hlavy v zadní řadě sedadel	-	-	-	-	-
3 bezpečnostní opěrky hlavy v zadní řadě sedadel	•	•	•	•	•
Pneumatiky 215/60R17 BSW Continental	•	•	•	•	-
Pneumatiky 225/45R19 BSW Performance	-	-	-	-	•
Sportovně laděný podvozek - odpružení High Performance	-	-	-	-	•

KOMFORT / VNITŘNÍ VÝBAVA

Audio - příprava na rádio - 4 reproduktory	•	•	•	•	•
Audio - rádio AM// FM/RDS/MP3s CD přehrávačem (REL)	•	•	•	•	•
Automatické zamykání zámek dveří	•	•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•	•	•
Cestovní ukazatel venkovní teploty s kompasem	•	•	•	•	•
Elektricky ovládaná okna, u řidiče One-Touch system	•	•	•	•	•
Elektroluminiscenční osvětlení přístrojové desky, Ice-Blue	•	•	•	•	•
Klimatizace s chladicí schránkou CHILL ZONE™	•	•	•	•	•
Kůží potažený volant s audioovládáním	-	-	•	•	•
Kryt zavazadlového prostoru	•	•	•	•	•
Látkové čalounění - Premium	•	•	•	•	-
Kožené čalounění - Premium	•	•	•	•	•
Osvětlení vnitřního předního a zadního prostoru, vyjímatelná dobíjecí svítidla	•	•	•	•	•
Pedály - stříbrné nášlapy	-	-	-	-	•
Řadicí páka - stříbrná - kůží potažená	-	-	-	-	•
Sedadla zadní řady sklopná vpřed	-	-	-	-	-
Sedadla zadní řady sklopná, dělitelná 60:40	•	•	-	-	•
Sedadla zadní řady sklopná, dělitelná 60:40, polohovatelná vzad	•	•	•	•	-
Sedadlo řidiče výškově manuálně nastavitelné	•	•	•	•	•
Sedadlo spolujezdce horizontálně sklopné	•	•	•	•	-
Středová loketní konzole s úložným prostorem, osvětlené držáky nápojů	•	•	•	•	•
Tempomat	-	-	•	•	•
Tónovaná skla oken	•	•	•	•	•
Výškově nastavitelný volant	•	•	•	•	•
Výstup 12V v zavazadlovém prostoru	-	-	•	•	•

DESIGN / VNĚJŠÍ VÝBAVA

Disky kol ocelové - 17" x 6.5" - s kryty design 5ti paprskové	•	•	-	-	-
Disky kol z lehkých slitin - 17" x 6.5" - design 5ti paprskové	-	-	•	•	-
Disky kol z lehkých slitin - 19" x 7.5" - SRT design	-	-	-	-	•
Anténa	•	•	•	•	•
Spojler zadních dveří	-	-	-	-	-
Stěrače předního okna s intervalovou funkcí	•	•	•	•	•
Stěrač zadních pátých dveří s vyhříváním oknem	•	•	•	•	•
Střešní podélníky v černé barvě	•	•	•	•	•
Přední maska chladiče v barvě vozidla	•	•	-	-	-
Přední maska chladiče - chrom design	-	-	•	•	-
Přední maska chladiče - černá	-	-	-	-	-
Boční dekor lišta v barvě vozidla	-	-	•	•	•
Klíčky dveří v černé barvě	•	•	•	•	•
Zpětná zrcátka el. ovládaná a manuálně sklopná	•	•	•	•	•

• = standardní výbava - = nelze / případně volitelná výbava

CENÍK - PLATNOST OD 1.1.2010

ZÁKLADNÍ CENA vč. DPH 20%	489 370 Kč	536 570 Kč	568 030 Kč	586 380 Kč	814 480 Kč
Ceny vč. DPH 20%	Kód				
DESIGN PAKET (SE)					
Disky kol z lehkých slitin - 17" x 6.5" - 5ti paprskový design (SXT)	ACV	23 600 Kč	23 600 Kč	-	-
Látkové koberce přední a zadní (CLX)					
Rádio AM/FM/CD/ RDS/MP3/ 6xCD Changer (RET)					
SAFETY & COMFORT PAKET (SE, SXT - nutno s AJD nebo CMA)					
Přídavný boční airbag v sedadle řidiče a spolujezdce (CJ1)	AWC	20 980 Kč	20 980 Kč	15 210 Kč	15 210 Kč
Indikátor tlaku pneumatik - monitoring displej					
Vyhřívání přední sedadla, nastavitelná bederní část sedadla řidiče (neplatí pro SXT, SRT)					•
PREMIUM SOUND GROUP					
Výklopný panel s doplňkovými reproduktory v pátých dveřích					
Rádio AM/FM/DVD/HDD/MP3/ LCD Touch Screen "MyGig®" (30GB HD) (REZ)	AMA	-	-	35 140 Kč	35 140 Kč
Universal Consumer Interface (UCI)					
Reposousta Boston Acoustics® 6x Repro + Subwoofer					
U-Connect Hands Free - komunikace					
TECHNOLOGY GROUP (nelze s AMA)					
Výklopný panel s doplňkovými reproduktory v pátých dveřích					
Rádio AM/FM/DVD/HDD/MP3/ Navigace, LCD Touch Screen "MyGig®" (30GB HD) (REW)	ADG	-	-	50 870 Kč	50 870 Kč
Universal Consumer Interface (UCI)					
Reposousta Boston Acoustics® 6x Repro + Subwoofer					
U-Connect Hands Free - komunikace					34 610 Kč
SPORT PAKET (SXT) (nelze s AJD)					
Disky kol z lehkých slitin - 18" x 7" - 5ti paprskový design (WPT)					
Maska chladiče v černé barvě	AJU	-	-	17 310 Kč	17 310 Kč
Středová konsole, středový panel se shodným barevným dekorem interiéru					
Látkové čalounění s barevným dekorem (inserty)					
Pneumatiky 215/55R18 BSW Summer Performance					-
KOŽENÝ PAKET (SXT) (zahrnuto v AFF)					
Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce, nastavitelná bederní část sedadla řidiče	AJD	-	-	34 400 Kč	34 400 Kč
Kožené potahy sedadel "Premium Royal Leather" (u SRT Sport Design)					•
Elektricky ovládané střešní okno vč. automaticky tlumeného zpětného zrcátka	GWG	24 130 Kč	24 130 Kč	24 130 Kč	24 130 Kč
U-Connect Hands Free - komunikace (zhrnuto v ADG nebo AMA)	RSQ	13 640 Kč	13 640 Kč	13 640 Kč	13 640 Kč
Rádio AM/FM/CD/ RDS/MP3/ 6xCD Changer	RET	-	-	11 540 Kč	11 540 Kč
Rádio AM/FM/DVD/HDD/MP3/ LCD Touch Screen "MyGig®" (30GB HD) (zahrnuto v AMA)	REZ	-	-	10 490 Kč	10 490 Kč
Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce (zahrnuto v AJD, nebo nutno s AWC)	CMA	-	-	8 920 Kč	8 920 Kč
Elektronicky stabilizační systém (ESP)	BNB	14 060 Kč	•	•	14 060 Kč
Metalický lak	P_	14 060 Kč	14 060 Kč	14 060 Kč	14 060 Kč

• = standardní výbava - = nelze / případně volitelná výbava

Chrysler Czech Republic s.r.o., autorizovaný dovozce vozidel Chrysler, Jeep® a Dodge si vyhrazuje právo na případné změny výbav a cen v průběhu produkce kalendářního roku 2009/2010.



2009 DODGE CALIBER – technické údaje

			1,8L	2,0L	2,4L	2,0L Turbo Diesel	2,4L Turbo SRT 4
MOTOR							
Uspořádání		H	zážehový	zážehový	zážehový	vznětový	zážehový
Uložení		H	vpředu příčné	vpředu příčné	vpředu příčné	vpředu příčné	vpředu příčné
Rozvod		H	2xOHC - VVT	2xOHC - VVT	2xOHC - VVT	2xOHC	2xOHC - VVT
Počet ventilů na válec		H	4	4	4	4	4
Katalyzátor		H	1 třicestný katalyzátor - 2 lambda sondy	1 třicestný katalyzátor - 2 lambda sondy	1 třicestný katalyzátor - 2 lambda sondy	1 oxydační katalyzátor	2 třicestné katalyzátory - 2 lambda sondy
Počet válců		H	4	4	4	4	4
Zdvihový objem	[cm ³]	H	1798	1998	2359	1968	2359
Vrtání x zdvih	[mm]	H	86 x 77,4	86 x 86	88 x 97	81 x 95,5	88 x 97
Největší výkon / při otáčkách	[kW(k)] [1/min]	H	110 (148) / 6500	115 (154) / 6300	125 (168) / 6000	103 (138) / 4000	217 (291) / 6400
Největší točivý moment / při otáčkách	[Nm] [1/min]	H	168 / 5200	190 / 5100	220 / 4500	310 / 1750 - 2500	363 / 2000
Kompresní poměr		H	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	18,5 : 1	8,6 : 1
TYP							
Emise CO ₂ město	[g/km]	H	237	239	241	215	295
Emise CO ₂ mimo město	[g/km]	H	141	164	143	135	163
Emise CO ₂ kombinovaná	[g/km]	H	177	191	179	168	211
Plnění		H	vícebodové vstřikování	vícebodové vstřikování	vícebodové vstřikování	přímé vstřikování paliva	vícebodové vstřikování
Zapalování		H	elektronické	elektronické	elektronické	kompresní	elektronické
Mazání		H	tlakové oběžné s				
Alternátor		H	120 A / 12 V	120 A / 12 V	120 A / 12 V	120 A / 12 V	140 A / 12 V
Palivo		H	Natural 91	Natural 91	Natural 91	NM	Natural 91
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ							
Druh		H	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol
Spojka		H	Suchá jedokotoučová	-	Suchá jedokotoučová	Suchá jedokotoučová	Suchá jedokotoučová
Převodovka		H	5 st. Manuální	CVT	5 st. Manuální	6 st. Manuální	6 st. Manuální
Převodové stupně I.		H	3,769	min 0,394	3,769	3,538	3,23
Převodové stupně II.		H	2,158	-	2,158	2,045	1,95
Převodové stupně III.		H	1,414	-	1,414	1,366	1,32
Převodové stupně IV.		H	1,026	-	1,026	0,974	0,97
Převodové stupně V.		H	0,811	-	0,72	0,897	1,06
Převodové stupně VI.		H	-	max 2,349	-	0,79	0,89
Převodové stupně Z.		H	3,417	0,745	3,417	3,831	1,42
Stálý převod		H	4,118	6,12	4,118	4,06 (pro I.-IV.) a 3,45	4,06 (pro I.-IV.) a 2,96
PODVOZEK							
Přední náprava		H	Nazávislé zavěšení McPherson				
Zadní náprava		H	Nezávislé víceprvkové zavěšení				
Odpružení		H	Vinutými pružinami vpředu i vzadu				
Brzdy		H	Kapalinové dvoukruhové diagonálně rozdělené, vpředu kotoučové, vzadu kotoučové nebo bubnové, ABS standardně na všech				
Parkovací brzda		H	ruční parkovací brzda ovládaná mechanicky				
Řízení		H	hřebenové s posilovačem				
Průměr otáčení	[m]		10,8				
Disky kol		H	17 x 6,5" ET 39 a 18 x 7" ET 42 / pro neplnohodnotnou rezervu 16 x 4" ET 40				19 x 7,5" ET 42
Pneumatiky		H	215/60R17 95 H a 215/55R18 94 H / neplnohodnotná rezerva T155/90D16				225/45R19 92 W
KAROSÉRIE							
Druh		H	Čtyřdveřová, hatchback				
Přední airbagy		H	Řidiče i spolujezdce ve standardní výbavě				
Boční airbagy		H	ano pro obě řady sedadel				
Předepínače bezpečnostních pásů řidiče		H	ano pro řidiče i spolujezdce				
VNĚJŠÍ ROZMĚRY							
Délka	[mm]	H	4415				4427
Šířka	[mm]	H	1800				1785
Výška	[mm]	H	1535				1520
Rozvor	[mm]	H	2635				
Rozchod vpředu / vzadu	[mm]	H	1520 / 1520				
VNITŘNÍ ROZMĚRY							
Šířka (v oblasti boků) vpředu / vzadu	[mm]		1325 / 1261				
Výška vpředu / vzadu	[mm]		1012 / 988				
Objem zavazadlového prostoru	[l]		základní min 296 / max 352 a min 635 / max 1013 po sklopení zadních sedadel				
HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost min / max	[kg]	H	1395 / 1460	1435 / 1500	1475 / 1510	1500 / 1560	1505 / 1530
Největší přípustná hmotnost	[kg]	H	1890	1930	1930	2000	2010
Střešní nosič max.	[kg]		68				68
Nebrzděný / Brzděný přívěs max.	[kg]	H	450 / 1200				0 / 0
NÁPLNĚ							
Objem palivové nádrže	[l]	H	51				
Objem chladící kapaliny	[l]		6,8	6,8	6,8	6,8	
Náplň oleje motoru	[l]		4,3	4,3	4,3	4,0	
SERVISNÍ INTERVALY							
Pravidelné prohlídky	[km]		12 000				15 000
Výměna oleje v motoru/převodovce	[km]		12 000 / celoživotní				15 000 / celoživotní
Záruka	[més/km]		24 / bez omezení				
Záruka na lak/proti prorezivění	[let]		2/7				
JÍZDNÍ VÝKONY							
Nejvyšší rychlost km/h	[km/h]	H	184	186	192	196	243
SPOTŘEBA							
Město	[l/100km]	H	10,0	10,0	10,2	8,2	12,5
Mimo město	[l/100km]	H	5,9	6,9	6,0	5,1	6,8
Kombinovaná	[l/100km]	H	7,4	8,0	7,5	6,2	8,9